


Biotika[®] *Ricinus*

Extracto de Higuera 90%
NEMATICIDA –INSECTICIDA. LÍQUIDO.



Biotika® Ricinus

Extracto de Higuierilla 90%
NEMATICIDA –INSECTICIDA. LÍQUIDO.



Descripción:

Biotika® Ricinus es un nemático de origen botánico, diseñado para el control de nemátodos. **Biotika® Ricinus** altera la permeabilidad de la membrana, provocando un desequilibrio en el metabolismo interno del nemátodo. Además bloquea el suministro de sustancias necesarias para su crecimiento. Se recomienda que el producto sea usado inmediatamente después de preparada la mezcla, aplicado vía Drench, para el control de nemátodos.

Composición:

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Extracto de higuierilla (<i>Ricinus communis</i>) (Etil dodecanoato)	90.00 %
INGREDIENTE INERTES:	
Diluyentes	10.00 %
TOTAL	100.00 %

Características físicas y químicas:

Apariencia	Líquido viejo olivo
Solubilidad	Soluble en agua.
Densidad:	0.80 - 0.85 g/cc
pH al 1% en agua:	3.5 ± 5.5

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	PATÓGENO	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Tomate (SL) Papa (SL) Chile (SL) Frutales (SL)	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne</i> spp)	2 - 3 L/Ha	Realizar dos aplicaciones en drench, a la base de la planta; la primera al momento del trasplante y la segunda 25 días posteriores al trasplante.
	<i>Tylenchulus</i> sp <i>Radophulus</i> sp	4 L/Ha	

Sugerencias de Uso:

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección indicado. Agite el producto antes de utilizar. Para abrir el envase gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente.

Mida con una probeta de plástico o con algún utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto que vaya a usar y vacíe en una cubeta con agua, agite con ayuda de un agitador, hasta tener una mezcla homogénea; posteriormente agregar al tanque de aplicación, agregue agua hasta la totalidad del tanque de aplicación y agite la mezcla para una total homogeneidad del producto. Aplique vía Drench.

Utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. **UNA VEZ ABIERTO EL ENVASE, UTILICE EL CONTENIDO TOTAL DEL PRODUCTO.**

CONTRAINDICACIONES:

Se sugiere realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde. Evitando su aplicación cuando existan fuertes vientos, lluvias y horas de calor intenso. Ya que favorecen la pérdida rápida de algunos de los componentes del producto o se dificulta su penetración.

FITOTOXICIDAD: **Biotika® Ricinus** no presenta fitotoxicidad a los cultivos y dosis aquí indicadas si es aplicado siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.

